

FOLDING CONCEPTA III - 4 PORTES

HAWA



Ferrure à coulissolement, repliement et escamotage latéral de portes en bois.
 Permet des structures avec ou sans poignée.

Les espaces deviennent modulables en fonction des désirs du moments.

Aménagement intérieur ouvert - Buanderie, vestiaire, bureau à domicile ou cuisine : les utilisateurs déterminent librement ce qui est utilisé ou visible.

Accès libre - Aucune porte gênante dans la pièce ou le passage : cela garantit une utilisation sans aucune restriction.

Grands espaces - Des installations à plusieurs vantaux et des hauteurs de porte jusqu'à 2700 mm : ce qui permet à des armoires ou cuisines linéaires entières de disparaître.

Fonction Push-to-open pour des structures sans poignée. Kit complet composé de :

Rails de roulement et de guidage aluminium), de 2 unités escamotables avec éjection de porte, profils de raccordement de corps (ferrure d'assemblage 110 mm), profil de montant horizontal, charnières à corps, charnière à corps central avec ressort, protection d'escamotage, amortisseur de porte pliante, Push-to-open pour porte pliante.

Fonction Pull pour des structures avec poignée. Kit complet composé de :

Rails de roulement et de guidage aluminium), de 2 unités escamotables avec amortisseur pour retour automatique, profils de raccordement de corps (ferrure d'assemblage 110 mm), profil de montant horizontal, charnières à corps avec amortisseur, charnière à corps central, profil d'escamotage.

| RÉFÉRENCE | CHARGE PAR VANTAIL | DÉCOR | FONCTION | HAUTEUR DE PORTE | UNITÉ DE VENTE |
|------------------------|--------------------|--------------|----------|------------------|----------------|
| 272 50200 00461 | 6 - 20 kg | Anodisé | Pull | 1200 - 2200 mm | l'unité |
| 272 50250 00461 | 10 - 25 kg | Anodisé | Pull | 1900 - 2700 mm | l'unité |
| 272 50200 00402 | 6 - 20 kg | Anodisé noir | Pull | 1200 - 2200 mm | l'unité |
| 272 50250 00402 | 10 - 25 kg | Anodisé noir | Pull | 1900 - 2700 mm | l'unité |

Tarifs valables le 19/01/2026
<http://www.qama.fr/ferrure-folding-concepta-iii-4-portes-p69868>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute

FOLDING CONCEPTA III - 4 PORTES

HAWA

| | | | | | |
|------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------|
| 272 40200 00461 | 6 - 20 kg | Anodisé | Push to open | 1200 - 2200 mm | l'unité |
| 272 40250 00461 | 10 - 25 kg | Anodisé | Push to open | 1900 - 2700 mm | l'unité |
| 272 40200 00402 | 6 - 20 kg | Anodisé noir | Push to open | 1200 - 2200 mm | l'unité |
| 272 40250 00402 | 10 - 25 kg | Anodisé noir | Push to open | 1900 - 2700 mm | l'unité |

Caractéristiques :

- Epaisseur de porte : 18 - 26 mm
- Largeur de porte : 440 - 750 mm
- Matériau : Aluminium

Tarifs valables le 19/01/2026
<http://www.qama.fr/ferrure-folding-concepta-iii-4-portes-p69868>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute

FOLDING CONCEPTA III - 4 PORTES

HAWA

Tarifs valables le 19/01/2026
<http://www.qama.fr/ferrure-folding-concepta-iii-4-portes-p69868>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute