

GANT CLAW CUT F 400, DRY, J21, END. PALM. NITRILE SANDY

COVERGUARD

Description

La gamme CLAW CUT est une nouvelle génération de gants anti-coupure, créés pour vous protéger dans les travaux les plus exigeants avec un haut niveau de résistance aux coupures (de CUT D à A9) et vous offrir un excellent confort et une dextérité exceptionnelle dans tous les environnements de travail (sec, humide et huileux). Le modèle CLAW CUT F 400 a été conçu pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux. La jauge élevée 21 couplée à une fibre exceptionnellement douce et solide (à la base de HPPE, polyester recyclé, fibre d'acier et spandex), donnent une sensation de deuxième peau tout en ayant une protection maximale à la coupure (CUT F, selon la norme EN388). L'enduction en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index donnent un excellent grip et une bonne prise. Cette enduction assure une très bonne respirabilité (testé sous Label COVERPERF). CLAW CUT F 400 est fait avec une fibre de polyester recyclé et certifié RCS (18% du poids total du produit). Sans fibre de verre. Ce gant est touchscreen, ce qui vous permet de le garder porté tout en utilisant les équipements avec les écrans tactiles. Traitement Sanitized : prévient le développement des bactéries et des odeurs, et le CLAW CUT F 400 est également hypoallergénique (test COVERPERF SKINCARE).

Couleur : Noir

Gamme : Coupure - Travaux de précision

Avantages : COVERPERF BREATHIBILITY : Respirabilité maximum pour un confort optimal
COVERPERF DURABILITY : LAVABILITE (performances garanties jusqu'à 5 cycles à 30°) pour une durabilité maximale
COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique pour éviter les irritations
CUT F : Niveau maximum de protection coupure (norme EN388)
Tricot Jauge 21 sans fibre de verre : Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip en milieu sec et légèrement huileux
Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
RCS : Intégration de matériaux recyclés (18%) pour réduire l'impact environnemental
HOT 1 : Protection chaleur de contact pièces chaudes 100°C / 15 sec
Écran tactile, Sanitized

Secteurs industriels : Construction - finishing work, Infrastructure; building industry, Light Industries

Sous-famille : Milieu sec

RÉFÉRENCE	TAILLE	UNITÉ DE VENTE
618 40010 00600	6	la paire
618 40010 00700	7	la paire
618 40010 00800	8	la paire
618 40010 00900	9	la paire
618 40010 01000	10	la paire

Tarifs valables le 10/07/2026
<http://www.qama.fr/gant-claw-cut-f-400-dry-j21-end-palm-nitrile-sandy-p70353>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute

GANT CLAW CUT F 400, DRY, J21, END. PALM. NITRILE SANDY

COVERGUARD

618 40010 01100	11	la paire
618 40010 01200	12	la paire

Tarifs valables le 10/07/2026
<http://www.qama.fr/gant-claw-cut-f-400-dry-j21-end-palm-nitrile-sandy-p70353>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute

GANT CLAW CUT F 400, DRY, J21, END. PALM. NITRILE SANDY

COVERGUARD

Tarifs valables le 10/07/2026
<http://www.qama.fr/gant-claw-cut-f-400-dry-j21-end-palm-nitrile-sandy-p70353>



45 000 références
dont 30 000 disponibles
en stock



Livraison offerte
dès 79€ HT d'achat



Toute commande passée
avant 15h est expédiée
le jour même



Un service client
toujours à votre écoute